

## 承投供應並安裝靜音艙隔音室

學校名稱及地址：

聖伯多祿中學

香港香港仔水塘道 21 號

學校檔號：Q2425-002

截止書面報價日期： 2025 年 1 月 8 日下午 4 時前

### **第 I 部份**

下方簽署人願意按照所列的價格(其他費用全免)，以及校方提供的任何圖則及/或規格，供應夾附的書面報價附表上所列的全部或部分項目，而交貨期限已於正式訂單上註明。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，如已在英國標準規格內有所訂明，則須符合該等規格，書面報價單由上述截止日期起計 90 天內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的書面報價單或任何一份書面報價單，並有權在書面報價單有效期內，採納某份書面報價單的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而其公司所供應的各個項目並無侵犯任何專利權。

承辦人、其僱員及代理人不得向校方僱員、校董會成員，或負責甄選承辦人的有關委員會的任何家長或學生代表提供利益（香港法例第 201 章〈防止賄賂條例〉所界定的「利益」）。承辦人、其僱員或代理人向有關人士提供任何利益，可導致委託書無效。校方亦可取消批出的委託書，而承辦人須為校方所蒙受的任何損失或損害負上法律責任。

---

### **第 II 部份**

#### **再行確定書面報價的有效期**

有關本書面報價單的第 I 部份，現再確定本公司的書面報價單有效期由 2025 年 1 月 8 日 起計為 90 天。下方簽署人亦同意，書面報價單的有效期的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明於書面報價表格內的預印條文，即不再適用。

### 第 III 部分

#### 維護國家安全

下方簽署人確認即使報價文件中有任何相反的規定，學校保留以其公司曾經、正在或有理由相信其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行的行為或活動為由，取消其公司資格的權利，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，而有必要剔除其公司。

下方簽署人確認若出現下列任何一種情況，學校可以立即終止合約：

- (i) 其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行為或活動；
- (ii) 繼續僱用其公司或繼續履行合約不利於國家安全；或
- (iii) 學校合理地認為上述任何一種情況即將出現。

簽署人姓名： \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫) 簽署： \_\_\_\_\_

職銜： \_\_\_\_\_ (請註明職位) 日期： \_\_\_\_\_

上方簽署人已獲授權，代表： \_\_\_\_\_ (公司名稱)

簽署書面報價單，該公司在香港註冊的辦事處地址為 \_\_\_\_\_

電話號碼： \_\_\_\_\_

傳真號碼： \_\_\_\_\_



## 書面報價附表

(須填妥一式兩份)

(第 4 及 5 項須由承辦商填寫)

(1) 項目 編號	(2) 物品說明 / 規格	(3) 數量	(4) 單價 (港幣)	(5) 總數 (港幣)
1.	<p>靜音艙隔音室</p> <p>安裝位置：地下電梯大堂空間 可容納人數：6 人</p> <p>需符合以下<b>最低要求</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 艙內可用空間 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2040mm (W) x 2100mm (D) x 2140mm (H)</li> </ul> </li> <li>- 物料 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 可循環碳纖維物料</li> <li>➢ 隔音強化玻璃</li> <li>➢ 優質吸音內層</li> <li>➢ E0 環保級別物料</li> </ul> </li> <li>- 電源供應 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 220V/50-60Hz 電源供應</li> </ul> </li> <li>- 照明 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4000K 自然色溫 LED 燈</li> <li>➢ 750Lux 亮度</li> </ul> </li> <li>- 鮮風系統 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 低噪音正壓渦輪鮮風系統</li> <li>➢ 進風量 &gt; 120m<sup>3</sup>/h</li> <li>➢ 艙內噪音 ≤ 30db</li> </ul> </li> <li>- 腳墊 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 特製避震阻尼腳墊</li> </ul> </li> <li>- 電源供應 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 配備 220V/50-60Hz 電源供應</li> <li>➢ USB 電源供應</li> <li>➢ 紅外線感應啓動裝置</li> <li>➢ 手動電源開關</li> </ul> </li> <li>- 緊急安全錘</li> <li>- 傢俱配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 3 人沙發 2 張</li> <li>➢ 電腦枱 1 張</li> </ul> </li> </ul>	1		

(第 4 及 5 項須由承辦商填寫)

(1) 項目 編號	(2) 物品說明 / 規格	(3) 數量	(4) 單價 (港幣)	(5) 總數 (港幣)
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 必需提供以下靜音艙測試報告                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 靜音艙 USB CE 報告</li> <li>➢ 靜音艙地毯物料測試報告</li> <li>➢ 靜音艙吸料聲板測試報告</li> <li>➢ 靜音艙物料 ROHS 測試報告</li> <li>➢ 靜音艙物料防火報告 SGS</li> <li>➢ 靜音艙室內空氣測試報告</li> <li>➢ 靜音艙室內電源 CE 報告</li> <li>➢ 靜音艙風扇及燈具 CE 報告</li> <li>➢ 靜音艙隔聲報告</li> <li>➢ 靜音艙電源線測試</li> </ul> </li> <li>- 包括送貨及安裝服務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 安裝位置：地下電梯大堂空間</li> </ul> </li> <li>- 提供艙體 <b>1 年保養服務</b></li> </ul>			
2.	<p>靜音艙隔音室空調</p> <p>需符合以下<b>最低要求</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 於項目(1)安裝</li> <li>- 兼容於項目(1)</li> <li>- 電源供應                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 220V/50-60Hz 電源供應</li> </ul> </li> <li>- 額定功率                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 680W</li> </ul> </li> <li>- 製冷量                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1600(W)</li> </ul> </li> <li>- 包括送貨及安裝服務</li> <li>- 提供 <b>1 年保養服務</b></li> </ul>	1		
3.	<p>靜音艙隔音室門鎖</p> <p>需符合以下<b>最低要求</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 於項目(1)安裝</li> <li>- 兼容於項目(1)</li> <li>- 使用者使用鑰匙從靜音艙隔音室外把玻璃門鎖上</li> <li>- 不論靜音艙隔音室玻璃門有沒有上鎖，使用者皆可以從靜音艙隔音室內打開玻璃門</li> <li>- 包括送貨及安裝服務</li> <li>- 提供最少<b>兩條鑰匙</b></li> </ul>			

(第 4 及 5 項須由承辦商填寫)

(1) 項目 編號	(2) 物品說明 / 規格	(3) 數量	(4) 單價 (港幣)	(5) 總數 (港幣)
4.	靜音艙隔音室磨砂貼  需符合以下 <b>最低要求</b> ： - 於項目(1)安裝 - 兼容於項目(1) - 必須能夠遮蔽 90%以上之玻璃覆蓋範圍 - 包括送貨及安裝服務	1		
5.	電力工程  由電掣房電箱鋪設膠喉拉電到項目(1)安裝位置 並安裝防水插座 1 個  需符合以下 <b>最低要求</b> ： - 必需由「註冊電業工程人員」進行有關工程 - 採用 PVC 膠喉並以膠喉碼固定 - 由地下電掣房電箱 MCB 拉電到項目(1)安裝 位置 - 提供並於牆身安裝 220V/13A 防水單蘇 1 個	1		

本公司 / 本人明白，如收到學校訂單後未能供應  
 書面報價上所述工程及服務，本公司 / 本人須  
 負責賠償學校從另一供應商承接工程的差價及負全責。



供應商名稱： \_\_\_\_\_

獲授權簽署書面報價的代表的姓名及署名：

姓名(請以正楷填寫)： \_\_\_\_\_ 簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 不擬投標回條

學校名稱：聖伯多祿中學

學校地址：香港仔香港仔水塘道二十一號

學校檔號：Q2425-002

截止書面報價的日期及時間：2025年1月8日 下午4時前

本公司獲 貴校邀請承投供應並安裝靜音艙隔音室，

現覆：

本公司因\_\_\_\_\_

不擬參與是次書面報價。

簽署人姓名：\_\_\_\_\_ (請以正楷填寫) 簽署：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ (請註明職位) 日期：\_\_\_\_\_

上方簽署人已獲授權，代表：\_\_\_\_\_ (公司名稱)

電話號碼：\_\_\_\_\_

傳真號碼：\_\_\_\_\_

公司印鑑

機密文件  
書面報價回覆

聖伯多祿中學  
香港香港仔水塘道21號

學校檔號：Q2425-002

承投：供應並安裝靜音艙隔音室

截止日期：2025年1月8日 下午4時前